

CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	

```

BBBBBBBB      AAAAAA      DDDDDDDD
BBBBBBBB      AAAAAA      DDDDDDDD
BB           BB AA         AA DD         DD
BB           BB AA         AA DD         DD
BB           BB AA         AA DD         DD
BB           BB AA         AA DD         DD
BBBBBBBBBB    AA         AA DD         DD
BBBBBBBBBB    AA         AA DD         DD
BB           BB AAAAAAAAAA DD         DD
BB           BB AAAAAAAAAA DD         DD
BB           BB AA         AA DD         DD
BB           BB AA         AA DD         DD
BBBBBBBBBB    AA         AA DDDDDDDD
BBBBBBBBBB    AA         AA DDDDDDDD

```

....
....
....
....

```

CCCCCCCC      LL           DDDDDDDD
CCCCCCCC      LL           DDDDDDDD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CC           LL           DD         DD
CCCCCCCC      LLLLLLLLLL DDDDDDDD
CCCCCCCC      LLLLLLLLLL DDDDDDDD

```

```
Version:      'V04-000'
BAD.CLD - provides syntax simulation of RSX BAD utility with VMS BAD utility

define type exer keywords
  keyword FULL
  keyword KEEP, negatable
  keyword PATTERN, value (list)

define type show keywords
  keyword BEFORE, negatable
  keyword AFTER, negatable

define syntax bad_manual
  parameter p1, label=device, prompt='Device', value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier bad_blocks, nonnegatable, value (list), default
  qualifier exercise, value (list, type=exer_keywords), default
  qualifier log, default
  qualifier LIST, value (default='SYS$OUTPUT', type=$outfile), label=output
  qualifier retry
  qualifier show, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)

define syntax bad_update
  parameter p1, label=device, prompt='Device', value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier BAD BLOCKS, nonnegatable, value (list, type=$number), default
  qualifier EXERCISE, value (list, type=exer_keywords, default=NOEXERCISE)
  qualifier LOG, value (default=NOLOG)
  qualifier LIST, value (default='SYS$OUTPUT', type=$outfile), label=output
  qualifier RETRY
  qualifier SHOW, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)

define verb bad
  image analyzbad
  parameter p1, label=device, prompt='Device', value (required, type=$device)
  qualifier media, nonnegatable, default
  qualifier BAD BLOCKS, nonnegatable, value (list, type=$number)
  qualifier EXERCISE, value (list, type=exer_keywords), default
  qualifier LOG, default
  qualifier LIST, value (default='SYS$OUTPUT', type=$outfile), label=output
  qualifier MANUAL, nonnegatable, syntax=bad_manual
  qualifier RETRY
  qualifier SHOW, nonnegatable, value (list, type=show_keywords)
  qualifier UPDATE, nonnegatable, syntax=bad_update
  disallow (update and manual)
```


