

CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLL	DDDDDDDDDD	
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCC	LLL	DDD	DDD
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	
CCCCCCCCCCCC	LLLLLLLLLLLLLLLL	DDDDDDDDDD	

UU	UU	FFFFFFFF	DDDDDDDD	
UU	UU	FFFFFFFF	DDDDDDDD	
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	FFFFFFFF	DD	DD
UU	UU	FFFFFFFF	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	F.	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UU	UU	FF	DD	DD
UUUUUUUUUU	FF	DDDDDDDD	
UUUUUUUUUU	FF	DDDDDDDD	

	CCCCCCCC	LL	DDDDDDDD	
	CCCCCCCC	LL	DDDDDDDD	
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CC		LL	DD	DD
CCCCCCCC	LLLLLLLLLL	DDDDDDDD		
CCCCCCCC	LLLLLLLLLL	DDDDDDDD		

Version: 'V04-000'

V03-001 MAJ0001 Melanie Johnson 13-Jun-1983
Add 'label=output' to P1 parameter definition

Created Feb. 1, 1983 - Melanie Johnson

```
define type protection
  keyword system,value
  keyword group,value
  keyword owner,value
  keyword world,value
```

```
define verb ufd
  image create
  prefix clisk_crea_
  parameter p1,prompt='File',value(required,type=$outfile),label=output
  qualifier directory default
  qualifier uic,label=owner_uic,value(required,type=$uic)
  qualifier protection value(required,list,type=protection)
  qualifier log cliflags(mcrignore)
  qualifier version_limit cliflags(mcrignore)
  qualifier volume cliflags(mcrignore)
  qualifier fdl cliflags(mcrignore)
```

SHOW CLD

SPAWN CLD

LFD CLD

START CLD

UNLOCK CLD

DCLTABLE1 LIS

DCLTABLE2 LIS

MORTABLES LIS

SORT CLD

SYNCH CLD

TYPE CLD